

EMOTION SYMPHONY

Elegancia con un moderno diseño

La nota más especial

Poner el acento con las manillas de ventana SYMPHONY.


La línea de manillas de ventana SYMPHONY se caracteriza por su ejecución mediante suaves contornos, proporcionando a la ventana una nota de modernidad y una elegancia óptica sin igual.

SYMPHONY combina elegancia y estilo con un diseño sumamente elegante.



Manillas SYMPHONY

Un diseño elegante y lleno de estilo.




Elección de color a su gusto



Las manillas de ventana MACO SYMPHONY. . .

. . . destacan por sus superficies:

- resistentes a los rayos UV
- resistentes contra el desgaste
- gran estilo decorativo



Ligeras variaciones de color son posibles debido a razones técnicas.

Colores MACO

- Plata
- Bronce
- Titanio
- Champán
- Blanco tráfico RAL 9016 (resist)

Anodizados

El aluminio obtiene, gracias al proceso de anodizado, una superficie resistente y con un acabado metálico satinado.

Resist

Un núcleo metálico con un recubrimiento plástico perfecto.

Para tener la seguridad a mano.

Manilla de ventana SYMPHONY con botón de bloqueo.



Función

La manilla se bloquea y desbloquea de forma sencilla mediante el botón.

- Pulsar botón ⇒ La manilla se desbloquea.
- Girar la manilla.
- El botón se bloquea automáticamente.

Seguridad ampliada

- Se bloquea el movimiento del herraje desde el exterior.
- Se evita la apertura de la manilla desde el exterior.

- Segura para niños de hasta 3 años.
- Disponible en todos los colores MACO.

Manilla de ventana SYMPHONY con llave de bloqueo.



- La apertura de la ventana se evita incluso tras la rotura del vidrio.
- La llave puede ser retirada, por lo que es totalmente segura para los niños.
- Recomendado para todos los niveles de seguridad.
- Disponible en todos los colores MACO.

Función

- La manilla se bloquea y desbloquea mediante la llave.

Perfecta protección

- Se bloquea el movimiento del herraje desde el exterior.

Disfrutar del mundo interior y exterior



Confecciones SYMPHONY de manilla y roseta de bombín

Para fallebas bloqueables MACO de puertas de terrazas o balcones.

- **Las manillas interiores y las exteriores** están disponibles en todos los colores MACO.

- **Para espesores:** entre 64 y 73 mm así como hasta 90 mm.



Manillas exteriores en 3 alturas

Para que no existan problemas de espacio entre la manillas exterior y la contraventana o persiana.

Si para el montaje de la manilla exterior entre la puerta balconera y la contraventana o persiana...

... existe muy poco espacio disponible. ... existe poco espacio disponible ... existe espacio suficiente.

Manilla exterior plana
Altura: 21 mm


Manilla exterior baja
Altura: 32 mm

Manilla exterior alta (estándar)
Altura: 55 mm



Para que el aire no se escape. . .

Manilla SYMPHONY con tope a 45° para microventilación



Esta manilla posee un tope adicional a 45° para una posición de oscilo de entre 10 y 13 mm. De esta manera se asegura el funcionamiento óptimo del compás o mov.angular de microventilación.

Manillas bloqueables también con tope a 45°.

Mayor comfort

- Intercambio de aire perfecto para meses fríos.
- Mayor salubridad del aire
- Protección contra condensados
- Prevención de la formación de mohos

Manilla extraíble y roseta con embellecedor SYMPHONY



Manilla extraíble en color champán o blanco. La roseta con embellecedor está disponible en todos los colores MACO.

Variable Montagemöglichkeiten

Elija los componentes que mejor se adaptan a su forma de construcción.

Posible ejecución con tetones de 10 o 12, así como tetones combinables de 10/12 mm.


Sin cuadradillo

Cuadradillo suelto:
Longitud: 26, 30, 35,38,
43 o 50 mm
sobresalientes.



Con cuadradillo

Longitud: 32 o 35 mm
sobresalientes.



Calidad para las más altas exigencias



Calidad asegurada



MACO se encuentra certificada según la norma DIN EN ISO 9001:2012/1998991998. Las manillas de ventana MACO-EMOTION son ejecutadas según las directrices RAL, es decir, todos los elementos están sujetos a controles de calidad continuos.


SYMPHONY-resist

Núcleo metálico con un recubrimiento plástico de protección de 3 mm de espesor.

La superficie es extremadamente resistente. Arañazos, golpes y desgaste apenas son visibles.



Características de calidad SYMPHONY




Rápido como el rayo



*Fotomontaje „QUICK“ con manilla HARMONY

SYMPHONY-„Quick“ para un rápido montaje de manillas de ventana

- Los tornillos son premon-
tados en la roseta y no
pueden desprenderse
- Reduce el tiempo de
montaje a la mitad
- Los tornillos no se
suministran en bolsas,
con lo que se protege el
medio ambiente





Pol Industrial Ctra. Bv-5. 128 km
Sant Iscle de Vallalta, 08359 Barcelona

T. 93 794 62 02

F. 93 794 61 76

iscletec@iscletec.com

www.iscletec.com