

PROTECT

Z-TA Automática magnética 3 picaportes

Bloqueo automático que proporciona el mejor confort y seguridad. Herraje hermético sin necesidad de llave.





La cerradura de tres picaportes Z-TA es el desarrollo consecuente del programa de cerraduras MACO PROTECT. Ya desde el momento del cierre de la puerta, los tres picaportes proporcionan la presión de apriete óptima Además de ésto se bloquean, en el mismo momento y de forma automática, dos ganchos y también el paletón. La mayor comodidad garantizada y la mejor seguridad, sin tener la necesidad de bloquear la puerta mediante la llave.

La funcionalidad se completa mediante la introducción de un motor. Éste proporciona a los que desean el mejor confort la posibilidad ráns confortable, abrir la puerta de forma automática.





La cerradura auto-magnética Z-TA se bloquea por sí misma



El mayor beneficio de una cerradura única





Hermético y seguro sin necesidad de llave

El picaporte central y los dos picaportes exteriores ejercen instantáneamente la presión de apriete óptima. Sin ningún tipo de accionamiento externo, el paletón y ambos ganchos avanzan de forma automática, proporcionando así la mayor seguridad.

- El mayor confort mediante el bloqueo automático.
- Funcionamiento suave durante años, gracias a la presión óptima ejercida en todo momento.
- Seguridad adicional en posición de bloqueo gracias a la posible desactivación de la manilla.
- La versión motorizada es compatible con otros sistemas de control de accesos electrónicos.





Una nueva dimensión – Variante Magnética








Bloqueada por sí misma


En el momento en que la puerta se posiciona en el marco, todo elemento de bloqueo se activa, incluido el paletón. Tanto los ganchos como el paletón se encuentran protegidos frente al empuje. El encargado de activar todo el proceso de bloqueo es un imán que se encuentra en el cerradero de picaporte-paletón.

- 1) Los picaportes penetran en los cerraderos. Desde este momento la puerta se encuentra con presión de apriete óptima.
- (2) Un imán en el cerradero activa el sistema de bloqueo.
- 3 El paletón y los ganchos avanzan de forma completa y automática. De esta manera la puerta se encuentra ya totalmente bloqueada y asegurada.











Bloqueo automático, incluido el paletón



Un beneficio único, la división de los elementos responsable de presión y bloqueo

- En primer lugar, actúa la presión de apriete perfecta a lo alto de toda la hoja, sin ningún tipo de accionamiento externo se logra el perfecto cierre gracias al avance automático de ganchos y paletón.
- Este tipo de cerradura puede ser asegurada de forma adicional mediante el giro de 360° de la llave. De esta forma se bloquea el mecanismo de la cerradura y no puede accionarse la manilla.
- Disponible para diferentes alturas de puerta.
- Utilizable a derechas e izquierdas
- Programa de cerraderos completo para puertas de una y dos hojas.



Bloqueo automático, incluido el paletón



La buena sensación, saber que están a salvo en casa

La cerradura automática magnética Z-TA puede ser completada con un motor adional. La cerradura se convierte de esta forma en la Z-TA Comfort, encagándose junto con los sistemas de control de acceso del mayor estándar posible. Los sistemas el control de accesos MACO openDoor se encuentran disponibles en Huella Digital, Código, Bluetooth® y Transpondedor.

El Comfort a través de la motorización

- Los elementos de bloqueo y el paletón se activan de forma independiente y automática.
- Comfort especial a través de la apertura motorizada.
- La cerradura Z-TA Comfort abre la hoja de forma automática.
- accesos MACO openDoor.





Control de accesos con un diseño flexible





Flexibilidad completa en los sistemas de control de acce sos

Con la cerradura Z-TA Comfort puede Usted lograr la máxima libertad a la hora de planificar la posición y diseño de los sistemas de control de accesos. Puede instalarse sistemas de control de accesos MACO openDoor integrados en la hoja de la puerta como Huella Digital, Código, Bluetooth® y Transpondedor plus.

La solución del Transpondedor también se encuentra disporbile para instalación externa, por ejemplo en la pared adyacente.

Así puede Usted combinar la cerradura Z-TA Comfort y los sistemas MACO opedoor con el diseño y estructura de la vivienda de forma cómoda y sencilla.





Transpondedor plus



Huella digital



Bluetooth®



Código



Pol Industrial Ctra. Bv-5. 128 km
Sant Iscle de Vallalta, 08359 Barcelona
T. 93 794 62 02
F. 93 794 61 76
iscletec@iscletec.com

www.iscletec.com