HERRAJES

PROJECT-MODUL

Soluciones modulares para adaptarse a diferentes alturas, según las necesidades del usuario.

ISCLETEC®
EVOLUCIÓN NATURAL

PROTECT MODUL – La idea perfecta para reducir costes







Los propósitos de MACO

- Fabricar puertas de diferentes alturas con un solo tipo de cerradura.
- Ofrecer diversas soluciones de cierre con un sistema modular.
- Unificar la posición de los fresados para las diversas tipologías de cerraduras.
- Ofrecer versatilidad de posiciones y tipologías de los puntos de cierre.

Las ventajas para el cliente

- Mayor eficiencia y ahorro gracias a la estandarización de los productos en almacén.
- Posibilidad de satisfacer todas las peticiones de sus clientes de un modo simple y rápido, a un coste reducido.
- Facilidad de montaje gracias al posicionamiento estándar de las cajas.
- Fresados estándar gracias al uso de un solo tipo de caja para todas la variantes
- Sencillo montaje a posteriori en puertas ya montadas
- Posibilidad de cambiar la posición y la tipología del punto de cierre superior
- Nueva flexibilidad gracias a los módulos frontales:
  - Combinación gancho-punzón
  - Cierre adicional
  - Control mediante bulón magnético
  - Delimitador de apertura
- Alturas entre 1,6 y 3,1 metros son fáciles de realizar
- Control de accesos fácilmente montable a posteriori
- El sistema PROTECT-MODUL puede ser usado para renovaciones de puertas ya existentes

¿Cómo funciona PROTECT MODUL?



Flexibilidad máxima



Módulo base para cerraduras co mando cilindro y manilla

1. Cerradura con punzór
2. Cerradura con gancho
3. Cerradura con gancho - punzór combinados

Módulos fijos para puertas de diferentes alturas

Posibilidad de adaptar la cerradura según la altura de la puerta insertando sencillamente un módulo intermedio, de reducción o de extensión.

4. con acortador: min. alto 1600 mm
5. con alargador: max. alto 2650 mm
6. con módulo intermedio max. alto 3100 mm

Los tipos de cierre

Flexibilidad en altura mediante diversos módulos frontales

Módulo frontal
Combinación gancho-punzón

- Longitud de caja estándar
- Entrada del gancho hasta 11 mm en el cerradero
- Atornillado estándar
- No es necesario un cerradero específico para el gancho o el punzón, se usa el cerradero de combinación



Módulo frontal cierre adicional

- Bloqueable con su propio bombillo
- Mismo cerradero que en la combinación gancho-punzón
- El paletón bloquea 20 mm con un único giro de llave

Módulo con bulón magnético

- Fácilmente instalable a posteriori para control de accesos

Módulo con delimitador de apertura

- Seguridad adicional en la puerta
- La puerta puede abrirse varios centímetros de forma segura
- Puede desactivarse desde el exterior mediante la llave

Los cerraderos de PROTECT MODUL

Un cerradero para todas las necesidades

Otra novedad es el cerradero combinado de PROTECT-MODUL.

Se necesita un único cerradero para las siguientes variantes de cierre:

- Combinación gancho-punzón
- Gancho
- Punzón
- Cierre adicional

El program se ve completado con listones de cerraderos con frontal en U

Cerradero combinado para la madera

Cerradero combinado para el PVC

Listón de cerraderos para el PVC

Las novedades de MACO-MODUL



Nuevo

Soluciones para cerradura con frontal en U

Todas las posibilidades de la gamaPROTECT-MODUL ahora se encuentran disponibles en frontal en U - 6/24/6

Nuevo

Listones de cerraderos modulares

- Los listones de cerraderos para perfiles de PVC ahora pueden ser prolongados.

Nuevo

Falleba a palanca modular

- Para puertas altas de dos hojas
- Variable en altura
- Posiciones de cerraderos adicionales

ISCLETEC®

Pol Industrial Ctra. Bv-5. 128 km
Sant Iscle de Vallalta, 08359 Barcelona
T. 93 794 62 02
F. 93 794 61 76
iscletec@iscletec.com

www.iscletec.com